O.S.V.O. comp, a.s.

Dávame svetlo - Gives light

Výrobný program


List of Product

Produktliste



Posts
Maste
Stožiare


O.S.V.O. comp, a.s.



BA 3720 | BA 2920 | Sirien | Basel 1 | Basel 2 | Basel 3

1:20


Posts
Maste
Stožiare




1:20

Brackets
Konsole
Konzoly


O.S.V.O. comp, a.s.




KÈ 950




SK/BŠ 900




BJ 870




KÈ 650




HO 800




ELV 500




HOŠ 800



HS 700



H 700



H 800




HŠ 800




HK 800


1:20




AVD




AVDV




AMD




AMDV




MarkízaV




MarkízaM




AMS




AMDSH




ABŠ



AHST




AHS




AVO


1:20




SND




SNDV



SNDVS



SNDS




APL


1:20

Fittings
Zostavy


O.S.V.O. comp, a.s.




1A-Basel3-AVD




1A-Basel2-AVD




1A-Basel1-AMD




1A-VŽH3050-AMD




1A-BA2920-ABŠ



1A-VŽ3600-APL




1A-Basel2-APL



1A-HS3500-APL


Fittings
Zostavy




1A-HS3500-AHS
1A-HS3500-AMDS
1A-BA2920-AHST
1A-BA3720-AMD
1A-VŽ3600-AVD
1A-VS2580-AMDN
1A-DO3190-ABŠ
1A-HS3000-AHS
1A-HS3500-AVO

O.S.V.O. comp, a.s.







2A-VS2580-AMDN-ELV




2A-Sirien-AMS-ELV




2A-BAsel1-AVD-KÈ950



2A-HS3500-AVO-HO800



2A-HS3500-AHST-ELV



2A-HS3000-G500-ELV

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

O.S.V.O. comp. a.s.


Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa
výberu z katalógu RAL.

Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov
a priestranstiev v historických častiach miest,
parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara BA 2940 : 2940 mm

Výška stožiara BA 3740 : 3740 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
AHS, AHST
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T



Základový rošt ZR 2-12



Historický stožiar BA 2920, BA 3720

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk


Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov a priestranstiev v historických častiach miest, parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara Basel 1 : 2770 mm
Basel 2 : 3190 mm
Basel 3 : 3610 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD, AMDN, ABŠ,AVD

Zostavy dvoj.troj.štvor ramenné:
- s lucernami AMS,AMDSH,AMD, AMDN, AVD
- s ramenami KČ 950



Základový rošt



Historické stožiare Basel 1, Basel 2, Basel 3

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

O.S.V.O. comp. a.s.

Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov a priestranstiev v historických častiach miest, parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara : 3 190 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T

Zostavy dvojramenné :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD, AMDN, AHS, AHST
- s ramenami ELV 500

Základový rošt R 280





Historický stožiar DO 3190

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

O.S.V.O. comp. a.s.

Stožiar je vyhotovený z nosnej časti oceľového kužeľového stožiara žiarovo zinkovaného a ozdobnej pätice zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov a priestranstiev v historických častiach miest, parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara HS 4000 : 4000 mm
HS 3500 : 3500 mm
HS 3000 : 3000 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN, ABŠ,AVD,AHS, AHST
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T

Zostavy dvojramenné:
- s lucernami AMS,AMDSH,AMD,AMDN AHS, AHST
- s ramenami ELV 500

Základový rošt ZR 1-5





Historické stožiare HS 4000, HS 3500, HS 3000

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk


O.S.V.O. comp. a.s.

Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa
výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov
a priestranstiev v historických častiach miest,
parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.

Výška stožiara : 3 150 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T



Základový rošt R 170



Historický stožiar MO 3150

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov a priestranstiev v historických častiach miest, parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara : 3 200 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T

Zostavy dvojramenné :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD, AMDN, AHS, AHST
- s ramenami ELV 500

Základový rošt





Historický stožiar SIRIEN

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51 / 7485 101
++421/ 51 / 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

O.S.V.O. comp. a.s.

Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa
výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov
a priestranstiev v historických častiach miest,
parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara : 2 580 mm


Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T

Zostavy dvojramenné :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD, AMDN, AHS, AHST
- s ramenami ELV 500

Základový rošt R 280







Historický stožiar VS 2580

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk


O.S.V.O. comp. a.s.

Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa
výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov
a priestranstiev v historických častiach miest,
parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.


Výška stožiara : 3 600 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T



Základový rošt R 170





Historický stožiar VŽ3600


O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

Stožiar je vyhotovený zo sivej liatiny.
Povrchová úprava štandardne čierna.
Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa
výberu z katalógu RAL.


Použitie:
Je určený pre osvetľovanie ulíc, priechodov
a priestranstiev v historických častiach miest,
parkov, záhrad, prípadne hradov a zámkov.

Výška stožiara : 3 050 mm

Zostavy jednosvietidlové :
- s lucernami AMS, AMDSH, AMD,AMDN,ABŠ,AVD
- s medzikusmi OM, OV,SK/BŠ,T



Základový rošt ZR 1-5



Historický stožiar VŽH 3050

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

Lucerna je vyhotovená zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.


Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Bočné plochy sú vyrobené z polykarbonátu, utesnené silikónovým tesnením. polykarbonát (nerozbitný materiál - antivandal) je na prianie zákaznika dodávaný ako priehľadný - číry, mliečny - opálový, dymový.


Technické údaje

Výška lucerny AMDN : 864 mm
Svet. zdroj : výbojka
Napätie : 230V/50Hz
Krytie : IP 43


Schéma zapojenia predradníkovej dosky



SON-I 70W, RVLX 50-125W, NAV-E 110W
so zapaľovačom pre: SHC 70W, CDM-TT 70W




Lucerna typ : AMD - má totožné rozmery ako AMDN
- bez erbov




Medzikus k lucerne

Omega malá
OM



Trojnožka-T



Historická lucerna typ: AMDN

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

O.S.V.O. comp. a.s.

Lucerna je vyhotovená zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.

Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Bočné plochy sú vyrobené z polykarbonátu, utesnené silikónovým tesnením. polykarbonát (nerozbitný materiál - antivandal) je na prianie zákaznika dodávaný ako priehľadný - číry, mliečny - opálový, dymový.

Technické údaje

Výška lucerny AMDSH : 846 mm
Svet. zdroj : výbojka
Napätie : 230V/50Hz
Krytie : IP 43






Schéma zapojenia predradníkovej dosky




SON-I 70W, RVLX 50-125W, NAV-E 110W
so zapaľovačom pre: SHC 70W, CDM-TT 70W




Medzikus k lucerne

Omega malá
OM



Trojnožka-T



Historická lucerna typ: AMDSH

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

Lucerna je vyhotovená zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.

Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Bočné plochy sú vyrobené z polykarbonátu, utesnené silikónovým tesnením. polykarbonát (nerozbitný materiál - antivandal) je na prianie zákaznika dodávaný ako priehľadný - číry, mliečny - opálový, dymový.

Technické údaje

Výška lucerny AMS : 800 mm
Svet. zdroj : výbojka
Napätie : 230V/50Hz
Krytie : IP 43






Schéma zapojenia predradníkovej dosky




SON-I 70W, RVLX 50-125W, NAV-E 110W
so zapaľovačom pre: SHC 70W, CDM-TT 70W




Medzikus k lucerne

Omega malá
OM



Trojnožka-T



Historická lucerna typ: AMS

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51 / 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

Lucerna je vyhotovená zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.


Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Bočné plochy sú vyrobené z polykarbonátu, utesnené silikónovým tesnením. polykarbonát (nerozbitný materiál - antivandal) je na prianie zákaznika dodávaný ako priehľadný - číry, mliečny - opálový, dymový.


Technické údaje


Výška lucerny AVD : 995 mm
Svet. zdroj : výbojka
Napätie : 230V/50Hz
Krytie : IP 43

Schéma zapojenia predradníkovej dosky




SON-I 70W, RVLX 50-125W, NAV-E 110W
so zapaľovačom pre: SHC 70W, CDM-TT 70W





Medzikus k lucerne
OV - omega veľká



Historická lucerna typ: AVD

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk


Lucerna je vyhotovená z oceľového plechu.
Povrchová úprava komaxitovaním štandardne čierna.

Bočné plochy sú vyrobené z polykarbonátu, utesnené silikónovým tesnením.
polykarbonát (nerozbitný materiál - antivandal) je na prianie zákaznika dodávaný ako priehľadný - číry, mliečny - opálový, dymový.


Technické údaje


Výška lucerny AHS : 670 mm
AHST: 638 mm
Svet. zdroj : výbojka
Napätie : 230V/50Hz
Krytie : IP 43

Schéma zapojenia predradníkovej dosky



SON-I 70W, RVLX 50-125W, NAV-E 110W
so zapaľovačom pre: SHC 70W, CDM-TT 70W





Historická lucerna typ: AHS, AHST

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51/ 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk

Lucerna je vyhotovená zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.


Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Bočné plochy sú vyrobené z polykarbonátu, utesnené silikónovým tesnením. polykarbonát (nerozbitný materiál - antivandal) je na prianie zákaznika dodávaný ako priehľadný - číry, mliečny - opálový, dymový.


Technické údaje


Výška lucerny ABŠ : 900 mm
Svet. zdroj : výbojka
Napätie : 230V/50Hz
Krytie : IP 43

Schéma zapojenia predradníkovej dosky




SON-I 70W, RVLX 50-125W, NAV-E 110W
so zapaľovačom pre: SHC 70W, CDM-TT 70W







Medzikus k lucerne
SK/BŠ



Historická lucerna typ: ABŠ

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51 / 7485 101
++421/ 51 / 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk






Konzola ELV 500 je vyhotovená zo zliatiny hliníka.
Konzola H 800 je vyhotovená z oceľových pásov.
Povrchová úprava štandardne čierna.


Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa
výberu z katalógu RAL.

Dĺžka konzoly ELV 500 : 500 mm
H 800 : 800 mm

Historické konzoly typ: ELV 500, H 800

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51/ 7485 101
++421/ 51 / 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk






Konzoly sú vyhotovené zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.


Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Dĺžka konzoly KČ 950 : 930 mm
KČ 650 : 630 mm

Historické konzoly typ: KČ 950, KČ 650

O.S.V.O. comp. a.s.
Strojnícka 18
080 06 Prešov
Tel.fax: ++421/ 51 / 7485 101
++421/ 51 / 7485 123
e-mail: as@osvocomp.sk






Konzoly sú vyhotovené zo sivej liatiny, povrchová úprava štandardne čierna.


Možnosť vyhotovenia vo farbe podľa výberu z katalógu RAL.

Dĺžka konzoly SK/BŠ 900 : 900 mm
BJ 870 : 870 mm

Historické konzoly typ: SK/BŠ 900, BJ 870




Hatch 1- E01
Poklop 1- E01




Hatch 1 - E00
Poklop 1 - E00




E 01



Hatch 2 - E01
Poklop 2 - E01



Hatch 2 - E00
Poklop 2 - E00



Hatch 3 - E02
Poklop 3 - E02




E 02




E 011

1:20




Hatch 1- E01
Poklop 1- E01




Hatch 1 - E00
Poklop 1 - E00




E 01



Hatch 2 - E01
Poklop 2 - E01



Hatch 2 - E00
Poklop 2 - E00



Hatch 3 - E02
Poklop 3 - E02



E 02



E 011

1:20



City L-03



SA - BK L-02



Schönbrunn L-01



Wine leave L-04 L-04-1



L - 05




L -05-1 Table 2 S -02




Schönbrunn L-01-1

Urban furniture
Strassenmöbel
Mestský mobiliár


O.S.V.O. comp, a.s.




SZK-001




SZK-002




SZK-101




SZK-102




SZK-201




SZK-202




SK-301




SK-02




SK-03




ZS-100




ZS-200



ZS-00



ZS-300




HS 1100


1:20


Rail pole
Geländer
Stĺp do zábradlia

O.S.V.O. comp, a.s.









1:20

O.S.V.O. comp, a.s.

Dávame svetlo - Gives light

Where is light - there is also our company with many kinds of external lighting and good service. Our main production is historical lighting for streets, parks, castles and historical parts of towns and cities. We produce also a lot of kinds of urban and street furniture as benches, grids for trees, manholes, fountains, litter bines, bollards, powersupply poles and all kinds of cast- iron products. We are abble to make many variations of cast-iron parts for diffrent utilization. We offer production of models for foundries and many other specifik products of cast-iron. Our production is growing and developing constantly.

O.S.V.O.comp, a.s., Slovakia
Strojnícka 18
080 06 Prešov, Slovakia
Tel.: +421/51/ 7764 060
+421/51/ 749 3592 - sales
fax: +421/51/ 7764 960
e-mail: as@osvocomp.sk
www.osvocomp.sk

